



# Rowa Vmotion®

## Linéaires digitaux – Détails techniques


### Données techniques

Application	Installation	Écrans	Serveur (1 à 2 écrans par serveur)
Affichage digital de l'OTC et du libre accès	Suspendu, vertical Hauteur d'installation recommandée : min. 82 cm – max. 93 cm (mesurés du sol à la base de l'écran)	Écrans tactiles, capacitifs 22", 46" noir 55" blanc / noir	Rowa Vmotion Intel NUCi3 Disque dur 500 Go, 65 W, 115 x 111 x 49 mm (l x h x p)
		Écrans tactiles, infrarouge 46", 55" noir	
	Suspendu, vertical	Écrans non tactiles 55"	
Consultation discrète et non verbale	Intégré au comptoir	Écrans tactiles, capacitifs, 22"	
	Mobile	Microsoft Surface Pro Touch	
Vitrine	Sur pied (différentes solutions disponibles)	Ecrans non tactiles Semi-extérieur, 55", 75"	Rowa Vmotion NEC SLOT IN PC i3 6100 ; 8 Go de RAM ; SSD de 128 Go ; WLAN

## Rowa Vmotion (produits OTC) / Rowa Vmotion (conseils discrets)

**Écran capacitif**

- » Écran tactile sans cadre, transition plane entre l'écran et le cadre
- » Technologie tactile 12 points permettant une réaction au toucher fluide et précise
- » Excellent rendu des couleurs même avec un large angle de vision
- » Parfaite reproduction d'image grâce à la technologie LED
- » Surface en verre durable, résistante aux rayures, antireflet
- » Disponible en noir et blanc



Tailles d'écran	22"   55,0 cm	46"   116,8 cm	55"   138,8 cm
Dimensions externes (h x l x p)*	517,5 x 313,5 x 46 mm	1 100 x 654,5 x 89 mm	1 294,5 x 765,5 x 67,5 mm
Consommation énergétique	27 W nominal ; max. 2 W en mode économie d'énergie	90 W nominal ; max. 0,5 W en mode économie d'énergie	76 W nominal ; max. 0,5 W en mode économie d'énergie
Poids	4,4 kg	34 kg	45,7 kg
Couleur	Noir	Noir	Blanc/Noir

\*Rajouter 34 mm de profondeur pour le support de fixation mural

**Écran infrarouge**

- » Écran tactile avec cadre, transition surélevée entre l'écran et le cadre
- » Parfaite visualisation grâce à la technologie LED
- » Surface en verre durable, résistante aux rayures, antireflet
- » Disponible en noir



Tailles d'écran	46"   117 cm	55"   138,8 cm
Dimensions externes (h x l x p)	1 079,5 x 634 x 100 mm	1 265 x 736 x 72 mm
Consommation énergétique	136 W nominal ; max. 2 W en mode économie d'énergie	106 W nominal ; max. 0,5 W en mode économie d'énergie
Poids	28,9 kg	37,5 kg
Couleur	Noir	Noir

## Rowa Vmotion (produits en libre accès)

- » Écran non tactile, fin, aux couleurs brillantes
- » La technologie IPS garantit un large angle de vue et un rendu naturel des couleurs



Tailles d'écran	55"   139 cm
Dimensions externes (h x l x p)	1 228,5 x 699,5 x 71,0 mm
Consommation énergétique	145 W
Poids	24,7 kg
Couleur	Noir

## Rowa Vmotion (pour vitrine)

- » Écran non tactile, lumineux
- » Reconnaissance optimale des images dans toutes les situations d'éclairage, même en plein soleil
- » Détecteur de luminosité ambiante pour une faible consommation énergétique
- » Conçu pour utilisation continue 24 h/24, 7j/7
- » Disponible en noir



Tailles d'écran	55"   140cm	75" (191 cm)
Dimensions externes (h x l x p)	1 253 x 724 x 137 mm (sans la base)	1 694 x 972 x 146 mm (sans la base)
Consommation énergétique	310 W	504 W
Poids	32,6 kg (sans la base)	58 kg (sans la base)
Couleur	Noir	Noir

Becton Dickinson Dispensing France, 11 rue Aristide Bergès, CS 50 003, 38801 Le Pont de Claix Cedex  
Tél : +33 (0)4 76 04 38 88 Fax : +33 (0)2 43 45 98 58

[bd.com/rowa](http://bd.com/rowa)

